MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES
****
AGENCE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE
****

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE –UN BUT –UNE FOI

Bulletin Décadaire d'Information Agro-Hydro-Météorologique

GROUPE DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE D'ASSISTANCE AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE (GTPA)
CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATIQUES DU MALI (CNSC-MALI)

Bulletin N°06 :

Décade du 21 au 30 juin 2025

Contenu du Bulletin

- *Situation météorologique*
- *Situation des catastrophes*
- *Situation hydrologique*
- *Situation agricole*
- *Situation phytosanitaire*
- *Situation du Criquet Pèlerin*
- *Situation pastorale*
- *Situation de la Flore et de la Faune*
- *Situation halieutique*
- *Situation des Marchés et de la Sécurité Alimentaire*
- *Perspectives*
- *Avis et Conseils*

I. Situation météorologique

1.1 Pluviométrie



Carte n°1 *: Cumul pluviométrique du 21 au 30 juin 2025*

Au cours de la décade, les pluies ont été bien reparties dans le temps et dans l'espace comparativement à la décade précédente, avec une fréquence moyenne de quatre (04) jours de pluie. Les valeurs les plus élevées des cumuls pluviométriques décadaires ont été enregistrées dans les stations de N'tarla (122,5 mm), Ouélésséboungou (110,2 mm) et Barouéli (86,9 mm) **(cf. carte n°1).**



Carte n°2 *: Pluies recueillies pendant la décade du 21 au 30 juin 2025 par rapport à la moyenne (1991-2020)*

Dans l'ensemble, les quantités de pluies enregistrées pendant la décade ont été normales à excédentaires, excepté dans les régions du Centre et Nord, ainsi que les localités de Kéniéba, Kita, Nara et Kolondièba, où elles ont été déficitaires à très déficitaires **(cf. carte n°2).**

Aussi, cette décade comparée à la même décade en 2024, les quantités de pluies recueillies ont été supérieures à égales, excepté dans la région de Douentza, le Sud des régions de Kita, Bougouni, Gao, Taoudéni, Tombouctou, ainsi que le Nord de celles de Ségou, Mopti, où elles ont été inférieures **(cf. carte n°3).**



Carte n°3 : *Pluies recueillies pendant la décade du 21 au 30 juin 2025 par rapport à l'année 2024*



Carte n°4 *: Cumul des pluies du 1er mai au 30 juin 2025 par rapport à la moyenne (1991-2020)*

Quant au cumul pluviométrique du 1er mai au 30 juin 2025, il a été normal à excédentaire par rapport à la normale climatologique, excepté dans les régions de Gao, Ménaka, Kidal, Taoudéni, le Nord des régions de Ségou, Mopti, le Sud-ouest de la région de Tombouctou et la localité de Dioïla, où il a été déficitaire **(cf. carte n°4).**

Ce cumul de 2025 comparé à celui de 2024 a été supérieur à égal dans l'ensemble, sauf dans les régions de Mopti, le Nord de celles de Ségou, Bandiagara, Gao, Ménaka, le Sud des régions de Kita, Bougouni, et Kidal, où il a été inférieur **(cf. carte n°5).**



***Carte n°5** : Cumul des pluies du 1er mai au 30 juin 2025 par rapport au cumul de l'année 2024*



***Carte n°6** : Evapotranspiration de la troisième décade de juin 2025*

1.2 Suivi hydrique

- **Evaporation de l'eau et transpiration au niveau des sols et de l'environnement (ETP)**

Au cours de cette décade, l'évapotranspiration potentielle (ETP) a varié en moyenne autour de 30 mm dans toutes les régions excepté dans celles de Ménaka, Kidal et l'Ouest de celle de Tombouctou où elle a été inférieure à 10 mm. Les valeurs les plus élevées ont été toujours observées à Kéniéba, Kita, Kayes, Nioro et Nara (**cf. carte n° 6**).

- **Bilan hydrique**

La demande évaporative du climat étant restée inférieure aux précipitations enregistrées, le bilan hydrique climatique[1] a été positif en général. Toutefois, certaines localités notamment Kayes, Kéniéba, Kita, Nioro, Nara, Mopti, Douentza et Gao ont connu un bilan négatif **(cf. carte n°7).**



***Carte n°7** : Bilan hydrique climatique de la troisième décade de iuin 2025*

1.3 Le taux de satisfaction des besoins en eau des cultures (TSBE)

Au cours de la troisième décade de juin 2025, les besoins en eau des différentes cultures semées (mil, sorgho, maïs, arachide et coton) ont été satisfaits dans les localités de Kéniéba, Kita, Bamako, Sikasso, Bougouni, Koutiala, et San. Ailleurs, dans la localité de Nara les besoins en eau des cultures n'ont pas été satisfaits (presque moins de 50%), nécessitant une vigilance accrue pour ces premiers semis dans cette localité (**cf. Graphique 1**).

[1] ***Le bilan hydrique climatique est la différence ou le rapport entre les quantités de pluies enregistrées et l'évapotranspiration potentielle d'un milieu donné afin de déterminer le degré de risque climatique (zone à forte ou faible précipitation).***

Graphique 1 : Le taux de satisfaction des besoins en eau décadaire du mil, sorgho, maïs, arachide et coton



Source, MALI-METEO 2025

Tableau 1 : tableau pluviométrique du 21 au 30 juin 2025.

N°	STATIONS	PLUIES JOURNALIERES										PLUIES DECADAIRES				RUISSELEMENT DE LA DECADE	CUMULS A PARTIR DU 1er MAI				POURCENTAGES			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	PD25	NJD25	PD24	ND	RS	PC25	NJPC25	PC24	CN	PD25/ND	PC25/CN	PC25/PC24	PD25/PD24
1	ANSONGO											0	0	8	14,3	0	14	2	17	47,4	0	30	82	0
2	BAFOULABE		19			28		29				76	3	0	40	46	194,5	11	58,7	105,6	190	184	200	200
3	BAGUINEDA	21		6		42		6			30	105	5	48	49,5	75	200	16	162	184,1	200	109	123	200
4	BAMAKO SENOU	2,2	0,4	5,5		33,5		24,2	0,2		28,8	94,8	7	46,3	58,3	64,8	237,1	26	209	200,8	163	118	113	200
5	BAMAKO VILLE	1,8	7,2	4,1		25,5		10,1			7,1	55,8	6	81,3	61,4	25,8	344	25	188,4	199	91	173	183	69
6	BANAMBA		55,5			8		20				83,5	3	24	42,9	53,5	176	8	229,5	125,9	195	140	77	200
7	BANDIAGARA							18				18	1	39,2	26,5	0	72	6	75,4	93,3	68	77	95	46
8	BANKASS		52					6,5				58,5	2	24,5	28,8	28,5	133,4	11	64,6	93,7	200	142	200	200
9	BANKOUMANA			20		13		17			43	93	4	107	51,8	63	235	14	220	189,5	180	124	107	87
10	BAROUELI		22	0,2		27,3		1,7			59	110,2	5	71,8	43	80,2	192,7	15	186,4	135,9	200	142	103	153
11	BLA					5		30			37	72	3	59	43,4	42	184,5	13	97	165,1	166	112	190	122
12	BOUGOUNI	18,5			1,4			21			16	56,9	4	39	64,6	26,9	247,9	22	253,6	263,5	88	94	98	146
13	BOUREM											0	0	0	11,5	0	0	0	4,5	30,1	0	0	0	200
14	DIDIENI		20	3,5		4,6		8,2				36,3	4	43,6	36,2	6,3	137,9	10	148,1	106,4	100	130	93	83
15	DIEMA		3,5			13		2,5	2,8			21,8	4	18,3	26	0	75,7	11	31,9	70	84	108	200	119
16	DIOILA		5,5			10,3		14,2			60,2	90,2	4	31,5	49,8	60,2	149,2	15	123,5	190,3	181	78	121	200
17	DIRE					6		3				9	2	18	10,1	0	12	3	24	25,5	89	47	50	50
18	DJENNE		14					1,8			21	36,8	3	31,5	31,5	6,8	98,8	9	111,3	98,9	117	100	89	117
19	DOUENTZA		5	2				1				8	3	21	21,7	0	43	9	49	65,9	37	65	88	38
20	GAO											0	0	0	12,3	0	18	2	31	33,3	0	54	58	100
21	GOUNDAM					4						4	1	20	9,8	0	4	1	28	26,7	41	15	14	20
22	GOURMA-RHAROUS											0	0	17	6,8	0	23	2	28	16,8	0	137	82	0
23	KADIOLO	1,7		0,4	26,5		18,9			3,7	0,7	51,9	6	97,6	52,5	21,9	213,7	25	274,6	236,9	99	90	78	53
24	KANGABA					9		36,5			10,5	56	3	140,9	48,9	26	248,4	21	279,8	217,1	115	114	89	40
25	KATIBOUGOU	0,2	8,2	5,3		8,8		3,9	0,3		18,4	45,1	7	36,7	55,6	15,1	160,1	31	153,7	179,5	81	89	104	123
26	KATI-HAUT		35	5		45		5			15	105	5	107	53,6	75	325	19	266,5	164,2	196	198	122	98
27	KAYES		0,5	29,5		8,6		5,7	6,6			50,9	5	18,2	30,8	20,9	86,3	18	55,2	70	165	123	156	200
28	KE-MACINA		2,5			21,5		14				38	3	37,4	27,5	8	62,5	11	114,5	84	138	74	55	102
29	KENIEBA		4,3	3,9		29,4	0,1	20,1	0,6			58,4	6	57,2	63,2	28,4	241,4	29	284,2	190,9	92	126	85	102
30	KIDAL											0	0	40	6	0	2	1	40	18,9	0	11	5	0
31	KITA			9,5		6,7		26,6				42,8	3	63,6	49,5	12,8	165,5	23	211,8	171,7	86	96	78	67
32	KOLOKANI		18					38				56	2	11,3	45,7	26	118,5	9	107,3	142	123	83	110	200
33	KOLONDIEBA	2,2		13	2,9			15			14,5	47,6	5	107,3	54,9	17,6	236,9	20	349,8	265,9	87	89	68	44
34	KONOBOUGOU		10					16			80	106	3	54,5	37,2	76	194,5	14	173,5	123	200	158	112	194
35	KORO		1,5					25,3				26,8	2	27,5	30,7	0	81,7	11	42,5	100,8	87	81	192	97
36	KOULIKORO	2,5	24			20		16			7	69,5	5	31	56,6	39,5	200,5	13	152	197,9	123	101	132	200
37	KOUTIALA	0,3	35,1	27,7		8,2	3,8	21,9			3,2	100,2	7	39,9	52	70,2	310	23	124,2	179,8	193	172	200	200
38	MAHINA		2,8	1,6		18,4	13	16,4	3,3			55,5	6	1,8	51,2	25,5	145,7	21	70,2	126,2	108	115	200	200
39	MENAKA							6				6	1	0	7,3	0	12,5	3	15	30	82	42	83	200
40	MOPTI	0,2				0,2		0,2				0,6	3	26,5	28,6	0	37,8	12	147,9	72,1	2	52	26	2
41	NARA		12,5	1,9								14,4	2	19,8	23,5	0	42,3	8	26,2	47,4	61	89	161	73
42	NIONO					40,3		1,7				42	2	44,7	25,2	12	64	7	132,3	69,3	167	92	48	94
43	NIORO DU SAHEL		11,4	0,2		11,6	2,3	3	1			29,5	6	0	20,9	0	60,5	12	29,6	60,4	141	100	200	200
44	N'TARLA IRCT	0,5	23	8	9	32		20			30	122,5	7	36	48,4	92,5	305	17	201,5	174,9	200	174	151	200
45	OUELESSEBOUGOU		12,2	1,5				18,7			82,2	114,6	4	79,1	56	84,6	357,6	19	248,3	212	200	169	144	145
46	SAN		9			14,2	2	1,1		0,5	4,5	31,3	6	50,5	34,2	1,3	135,8	15	157,1	117,7	92	115	86	62
47	SEGOU		23,5			4		4			15,3	46,8	4	48	41,2	16,8	136,6	19	191,6	121	114	113	71	97
48	SELINGUE	2,4						28,6	0,5		55,8	87,3	4	73,2	55,1	57,3	229	20	165,1	235,4	158	97	139	119
49	SIKASSO	0,8		28,5	11,1	2,5	2,2	18,6			6,7	70,4	7	62,8	68,8	40,4	299	32	257,3	257,5	102	116	116	112
50	SOTUBA	1,8	5,2	4,3		5,5		3			16,9	36,7	6	62,8	55,9	6,7	290,5	24	184	188,2	66	154	158	58
51	TENENKOU	5				24						29	2	43	23,1	0	69	6	158	71,2	126	97	44	67
52	TESSALIT											0	0	0	3,1	0	0	0	0	10,7	0	0	100	100
53	TOMBOUCTOU		2									2	1	0	8	0	13	5	20	20,5	25	63	65	100
54	TOMINIAN		3			25		10			36	74	4	112	32,5	44	136	9	207	117,1	200	116	66	66
55	YANFOLILA	13		3,5	2,9	3,1	20,3	8			35	85,8	7	54,9	67,6	55,8	287,4	24	255,8	262,6	127	109	112	156
56	YELIMANE			2,3		11,6		3,2	8,7			25,8	4	0,1	20,8	0	150,6	12	3	56,2	124	200	200	200
57	YOROSSO	12,3		41		31,8	1,3	14,2				100,6	5	61,1	37,8	70,6	228,8	16	183,3	169,1	200	135	125	165

PD: Pluies décadaires	**X24 et X23: paramètres des années 2024 et 2023**	**RS: Ruissellement**
ND: Normale décadaire	**PC: pluie cumulée**	**CN: cumul Normal**
NJD: Nbre de jours de pluie de la décade	**NJPC: nbre de jours de pluie cumulés**	**(-999): pluies 24 et 23 nulles**

Source, MALI-METEO 2025

II. Situation de catastrophes

Aucun cas de catastrophe n'a été signalé au cours de la décade.

III. Situation hydrologique

La situation hydrologique de la décade a été marquée par la montée de niveau sur tous les cours d'eau. Le déstockage des eaux des retenues de Selingué et de Manantali se poursuit.
Les hauteurs moyennes décadaires sont supérieures à celles de l'année dernière pour la même période sur tous les cours d'eau, à l'exception du Baoulé à Bougouni et du Bakoye à Oualia.
Les hauteurs moyennes observées sont supérieures à celles d'une année moyenne pour la même période sur tous les cours d'eau, à l'exception du Niger à Koulikoro, Kirango et du Bakoye à Oualia.

Tableau 2 : Situation hydrologique de la décade du 21 au 30 juin

			Hauteurs moyennes décadaires (cm)							Débits	
N°	Stations	cours d'eau	(cm)				(cm)	(cm)	(cm)	(m^3/s)	Observations
				Année	Année	Décade	Ecart	Ecart	Ecart		
			Moy	2024	2025	Précédente	a 025-déc préc	a 025-a 024	a 025-Moy		
1	Banankoro	Niger	184	+	+	251	+	+	+	+	
2	Bamako	Niger	61	80	117	91	26	37	56	+	
3	Koulikoro	Niger	143	69	118	68	50	49	-25	+	
4	Kirango	Niger	131	36	120	60	60	84	-11	+	
5	Mopti	Bani/Niger	138	135	185	171	14	50	47	+	
6	Diré	Niger	59	59	114	107	7	55	55	+	
7	Ansongo	Niger	55	sec	86	71	15	+	31	+	
8	Douna	Bani/Niger	90	66	145	105	40	79	55	+	
9	Dioila	Baoulé	+	sec	+	+	+	+	+	+	
10	Bougouni	Baoulé	76	161	94	90	4	-67	18	+	
11	Selingué-Amont	Sankarani	+	34081	34282	34321	-39	201	+	+	Cm IGN
12	Kayes	Sénégal	132	269	273	261	12	4	141	+	
13	Oualia	Bakoye	102	231	99	61	38	-132	-3	+	
14	Gourbassy	Falémé	59	2	88	10	78	86	29	+	
15	Bafing Makana	Bafing	+	99	223	174	49	124	+	+	
16	Daka-Saidou	Bafing	106	55	120	86	34	65	14	+	
17	Manantaly-Amont	Bafing	+	19372	19636	19685	-49	264	+	+	Cm IGN
18	Pankourou	Bagoé	76	50	+	+	+	+	+	+	

+ données manquantes **sec : cours d'eau sec** *Source, DNH 2025*

IV. Situation agricole

Les activités agricoles ont été dominées par :

- la poursuite de la préparation du lit de semis (épandage de fumure organique, labour…) ;
- l'intensification des opérations de semis dans toutes les zones de production agricole ;
- les opérations d'entretien des cultures des premiers semis ;
- la poursuite des récoltes du riz de la contre saison et l'entretien des réseaux d'irrigation dans les zones Offices et Agences ;
- la formation des agents d'encadrement dans certaines zones de production agricole sur l'importance de l'utilisation des semences améliorées ;
- la formation des agents d'encadrement sur l'utilisation rationnelle des engrais chimiques et les bonnes pratiques agricoles durables dans plusieurs régions ;

- la poursuite des sensibilisations pour le respect du calendrier agricole et l'application des bonnes pratiques culturales ;
- la mise en place et réception des intrants subventionnés par les commissions de réception au niveau des bassins de production.

Tableau 3 : Synthèse des emblavures au 30 juin 2025

Désignations	Toutes cultures confondues	Toutes Céréales confondues	Céréales sèches	Riz	Coton	Légumineuses	Cultures maraichères
Réalisations 2025 (ha)	1 995 397	1 314 022	1203603,96	110418,5	487 772	122878,1	70724
Objectifs 2025 (ha)	8 644 942	6 592 065	5705129,3	886 936	672 000	1214487,77	166389
Taux de réalisation 2025	23,08	19,93	21,10	12,45	72,59	10,12	42,51
Réalisations 2024 (ha)	1 749 632	1 082 528	979839	102689	530 565,00	90042,75	46496

Source : DNA/CMDT, Offices et Agences, 2025

Commentaire : A la date du 30 juin 2025, les réalisations pour toutes les cultures confondues sont de 1 995 397 ha sur une prévision de 644942 ha, soit 23,08% de réalisation. Elles sont inférieures à celles de la campagne dernière à la même période qui étaient de 1 749 632 ha. Ces réalisations sont essentiellement dominées par le cotonnier, les cultures maraichères et les céréales sèches avec des taux de réalisation respectifs de 72,59%, 42,51% et 21,10%.

Tableau 4 : situation décadaire de semis des cultures du système coton au 30 juin 2025.

Régions	Coton (ha)			Maïs (ha)			Mil (ha)			Sorgho (ha)			Cultures Fourragères			Soja (ha)		
	Prog	Réal	%	Prog	Réal	%	Prog	Réal	%	Prog	Réal	%	Prog	Réal	%	Prog	Réal	%
BOUGOUNI	177 000	138733	78,38	166 500	71467	42,92	39 000	27331	70,08	87000	16540	19,01	18 000	107	0,59	4 000	982	24,55
FANA	106 700	67 733	63,48	85 000	21 946	25,82	78 000	23 988	30,75	132 800	29 989	22,58	20 980	86	0,41	50	5	9,00
KITA	84 500	32 451	38,40	67 000	10 214	15,24	18 300	3 965	21,67	98 700	10 692	10,83	5 700	0	0,00	1 275	24	1,88
KOUTIALA	120 500	98 574	81,80	120 000	67 930	56,61	110 920	87 884	79,23	137 415	81 374	59,22	19 295	1 499	7,77	8 790	3 481	39,60
SAN	40 500	31 595	78,01	40 500	19 429	47,97	68 000	33 379	49,09	85 210	31 731	37,24	13 135	577	4,39	1 880	441	23,44
SIKASSO	114 000	99688	87,45	114 000	74949	65,74	32 550	18050	55,45	35335	12676	35,87	9 240	328	3,55	6 780	3188	47,02
TOTAL CMDT	**643 200**	**468 774**	**72,88**	**593 000**	**265 935**	**44,85**	**346 770**	**194 597**	**56,12**	**576 460**	**183 002**	**31,75**	**86 350**	**2 597**	**3**	**22 775**	**8 120**	**36**
OHVN	28 800	**18 998**	**65,97**															
TOTAL MALI	**672 000**	**487 772**	**72,59**															

Source, CMDT 2025

Commentaires : Les taux de réalisation de la campagne agricole 2025/2026 dans la zone CMDT sont tous supérieurs à ceux de la campagne passée à la même période. Cela s'explique par la précocité des pluies cette année. L'état physiologique des plants est satisfaisant. Cependant, nous constatons une infestation précoce des jassides dans les régions du Sud (Koutiala, Sikasso et Bougouni).
Les travaux d'entretiens (démariage, sarclage, épandage d'engrais et voire début traitement par endroits) sont en cours.

V. Situation du Criquet Pèlerin

La situation du Criquet pèlerin est restée calme sur toute l'étendue du territoire national.

VI. Situation phytosanitaire

La situation phytosanitaire a été caractérisée par la recrudescence de l'infestation des nuisibles des cultures maraîchères (gombo, tomate, chou, poivres, jaxatu…), fruitières (mangue, agrumes) et céréalières (riz et maïs) de l'hivernage et de contre-saison dans des zones de productions agricoles du pays.

Les principaux nuisibles incriminés sont notamment les sauteriaux (*Acrotylus patruelis, Zonocerus variegatus, Diabolocatantops axillaris*, *Aïolopus simulatrix*), mouches de fruits (*Bactrocera dorsalis, Ceratitis sp),* coléoptères, chenille légionnaire d'automne (*Spodoptera frugiperda),* autres chenilles (*Plutella xylostella, Helicoverpa armigera*, *Hellula undalis*, *Spodoptera sp*), jassides (*Amrasca biguttula, Jacobiella spp., Empoasca spp)*, autres nuisibles (cochenilles, acariens, pucerons, nématodes, etc.) et des maladies.

Les dégâts observés sur les cultures ont été de nature de rabougrissement des plants, recroqueville des feuilles, nécrose des feuilles, déchiquetage des feuilles, chute des organes floraux et des fruits, etc. La promptitude d'interventions phytosanitaires des producteurs sous la conduite et l'appui conseils des agents de l'OPV a permis de circonscrire des dégâts sur les cultures.

Au total, les réalisations techniques ont porté sur **475 ha** prospectés, sur lesquels **384 ha** ont été jugés infestés et **323 ha** traités à l'aide des méthodes alternatives de lutte (Extrait de Neem, cendre, l'eau savonneuse …), pesticides biologiques (RAPAX) et des insecticides de synthèse (Décis 50 EC, du Pyrical 480 EC, du Chlorpyriphos-Ethyl et du Lambda super 12,5 EC, …) pour sauvegarder les cultures et les récoltes.

Tableau 5 : résultats de prospections, d'infestations et de traitements du 21 au 30 juin 2025

Nuisibles	SP (ha)	SI (ha)	ST (ha)
Criquet Arboricole	0	0	0
Sauteriaux	101	75	58
Coléoptères	1	0,5	0,5
Chenille Légionnaire d'Automne	0	0	0
Autres Chenilles	56	44	32
Mouche des Fruits	0	0	0
Jassides	0	0	0
Autres nuisibles	76,5	65,5	55
Maladies	1	0,5	0
Adventices	42	30	25
Oiseaux granivores	126	106	98
Rongeurs	72	62	54
Total	**475**	**384**	**323**

Source : OPV, 2025

VII. Situation pastorale

L'état des pâturages est mauvais dans l'ensemble. Les pâturages inondés sont moyens à mauvais tout le long des cours d'eau dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. La reconstitution du tapis herbacé se poursuit dans certaines localités du pays.

Les conditions d'abreuvement s'améliorent. On assiste au remplissage des mares dans certaines localités du pays. Les animaux s'abreuvent au niveau des points d'eau permanents (fleuves, puits et certaines mares).

L'état d'embonpoint des animaux est passable à mauvais dans l'ensemble du pays.

Les mouvements des animaux sont limités du fait de l'insécurité faisant dévier les troupeaux transhumants de leurs itinéraires habituels. Les animaux sédentaires sont concentrés autour des centres urbains plus sûrs dont certains sont sous la conduite des bergers et d'autres en divagation, occasionnant ainsi des surcharges de pâturages par endroits.

Tableau 6 : Synthèse des prix moyens du bétail sur les marchés en F CFA au cours de la décade

ESPECES	*PRIX MINIMUM*	*PRIX MAXIMUM*
BOVINS		
Bœufs	***250 000***	***576 000***
Taureaux	***180 000***	***450 000***
Vaches	***186 000***	***370 000***
T-Bouvillons	***185 000***	***250 000***
Génisses	***135 000***	***245 000***
OVINS		

ESPECES	PRIX MINIMUM	PRIX MAXIMUM
Mâles adultes	***32 500***	***210 000***
Femelles adultes	***22 500***	***87 500***
Jeunes	***17 000***	***65 000***
CAPRINS		
Mâles adultes	***25 000***	***80 000***
Femelles adultes	***20 000***	***64 500***
Jeunes	***17 500***	***49 000***
AUTRES		
Equins	***170 000***	***350 000***
Asins	***25 000***	***90 000***
Poulet	***1 200***	***5 000***
Pintades	***1 800***	***6 500***
Pigeon (paire)	***1250 par Paire***	***2000F Locale***
Canards	***2 500***	***5 000***

Source DNPIA, 2025

Les prix des animaux sont légèrement en baisse sur les marchés à bétail par rapport à la décade précédente.
Le prix du kilogramme de la viande rouge varie de 1750 FCFA à Simona, Boura, Kiffosso, Dioro, Fangasso, Sarro, Konséguela, Keleya à 4000 FCFA à Banconi Farada, Fadjiguila, Sokonafing, Banconi Plateau, Dabanani, Médine, Dibida, Djicoroni Para pour les bovins et de 2500 FCFA à 4000 FCFA pour les ovins/caprins dans le District de Bamako.

VIII. Situation zoosanitaire

Elle a été caractérisée par la vaccination des animaux contre les maladies réputées légalement contagieuses (la Péripneumonie contagieuse bovine, les maladies charbonneuses, les pasteurelloses, les maladies de la volaille, la peste de petits ruminants etc.) et le suivi des cas de suspicion de maladies animales ainsi que les zoonoses.
Les réalisations de cette décade s'élèvent à 308 956 têtes toutes espèces confondues sur une prévision annuelle de 77 013 997 têtes soit un taux de 0,4%.
Les chiffres de vaccinations contre les principales maladies ciblées sont les suivants :

- 278 têtes de bovins contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) ;
- 10 662 têtes d'ovins caprins contre la peste des petits ruminants (PPR) ;
- 82 925 sujets de volailles contre la maladie de Newcastle.

Un cas de rage confirmé a été rapporté à Samanko (commune de Mandé ; cercle de Kati) et une suspicion de charbon symptomatique à Fakola (commune de Fakola ; région de Bougouni).

IX. Situation de la Flore et de la Faune

- **Flore**

Elle a été marquée par des mutations morphologiques et/ou physiologiques (feuillaison, floraison, fructification) chez la majorité des essences forestières. Le tapis herbacé se renouvèle dans les localités du pays ayant bénéficié de la pluie.
Il a été enregistré au niveau des postes forestiers 23 250 Qm (Quintal métrique) de charbon, 2 850 stères, 42 tonnes de fruits de zaban, 10 tonnes d'amande de karité, 26 tonnes de gomme arabique et friable et 21 tonnes de fourrages.
Quant au défrichement autorisé, il a porté sur 82 ha dont 28,5 ha à Kayes, 21,5 ha à Sikasso, 8 ha à Ségou, 15 ha à Bougouni et 9 ha à Kita.

- **Faune**

Dans les aires protégées comme la réserve de Biosphère de la Boucle du Baoulé, l'état de l'habitat de la faune est assez bon. S'agissant de la Réserve de Biosphère du Gourma, 316 individus d'éléphants ont été dénombrés lors du recensement en mai 2023. Les mares ont tari, et le tapis herbacé est faible.
Quant au Parc Animalier de Tienfala, il a été dénombré 86 individus toutes les espèces de faune confondues (girafe, buffles d'Afrique, zèbres et antilopes).

X. Situation halieutique

La situation halieutique de la décade a été caractérisée par une production de 2 138 tonnes de poisson relevées dans les différentes pêcheries contre 2 092 tonnes la décade passée soit une légère hausse de 2,20 %,
Les principales espèces de poissons rencontrées dans les captures sont : *Oreochromis niloticus* (nteben), *Clarias anguilaris* (manogo), *Lates nilotica* (Saalé), *Labeo coubie* (Bamâfi), *Hydrocynus brevis* (wuludyege), *Mormyrus rume* (nana), *Auchenoglanis occidentalis* (Korokoto)…
Les prix moyens des différentes espèces de poissons d'eau douce relevés sur les principaux marchés régionaux et aux points de vente du District de Bamako ont connu une légère augmentation. Les prix sont indiqués dans le tableau ci-après :

Tableau 7: Prix moyens indicatifs en FCFA /Kg de certaines espèces de poisson dans les principaux marchés régionaux et du District de Bamako

Espèce	Kayes		Koulikoro		Sikasso		Ségou		Mopti		Tombouctou		Gao		Bamako	
	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP	DA	DP
Lates nilotica /capitaine (Frais)	3250	3250	2500	2500	3000	3000	2900	2900	1883	1858	1150	1150	2167	2167	4500	4360
Carpe/Tilapia (Frais)	2000	2000	2090	2090	2000	2000	1786	1786	1342	1325	870	910	867	867	2820	2890
Clarias(Fumé)	4000	4000	3000	3000	3500	3500	2094	2094	2200	2200	1750	1750	2333	2333	3750	2820
Hydrocynus/Poisson chien (séché)	6000	6000	3300	3300	1500	1500	2313	2313	3560	3560	1600	1600	2333	2333	6833	6750

Source, DNP 2025 ***NB :*** *DA=Décade Actuelle ; DP=Décade Précédente*

Les prix de poissons de mer congelés importés relevés sur les principaux points de vente du District de Bamako, se présentent comme suit : Chinchard (Trachurus) 1250 FCFA /kg ; Machoiron (Aruis sp) 1300 FCFA/kg; Sardinelle (Sardina PLchardus sp) : 1075 FCFA/kg ; Carpe (Tilapia sp) 2010 FCFA/kg ; Maquereau (Scomber Scombrys) 1200 FCFA/kg.

XI. Situation des Marchés et de la Sécurité Alimentaire

Durant cette décade, l'évolution des prix relevés sur les marchés céréaliers n'a pas connu de changement significatif de celle de la décade écoulée. En effet, à l'instar de la décade passée, les prix collectés sur les marchés céréaliers sont restés majoritairement stables au cours de cette décade. S'agissant des quelques variations enregistrées par endroits dans cet environnement de constance globale des prix, elles ont une tendance majoritaire à la hausse, aussi bien sur les marchés de collecte que ceux de consommation. Ainsi, au cours de cette décade sous observation, les prix des céréales ont été, sur les marchés ruraux, stables à 58%, en hausse pour 36% et en baisse pour 6% des prix collectés. Concernant les prix pratiqués sur les marchés de consommation, ils sont restés stables pour 89%, en hausse pour 6% et en baisse pour 5% des prix relevés. Par rapport à la décade antérieure, les amplitudes des variations de prix des céréales enregistrées sont restées stables à 10 FCFA le kilo cette décade. Elles sont restées également stables à 50 FCFA le kilo cette décade sur les marchés de consommation.
Dans le District de Bamako, par rapport à la décade précédente, les prix à la consommation sont restés globalement stables. Ainsi, les prix au détail couramment pratiqués ont été de 250 FCFA le kilo pour le maïs, 300 pour le sorgho et pour le maïs pilé, 350 pour le mil et pour le sorgho pilé, 400 pour le mil pilé, 500 pour le riz brisé importé, les riz importés RM40 thaïlandais et vietnamiens et pour le riz local Gambiaka, 650 pour le fonio et de 750 FCFA le kilo pour le niébé.
Dans les capitales régionales, les prix pratiqués par les détaillants ont été globalement stables. Ces prix pour les mil, sorgho et maïs ont évolué dans une fourchette comprise entre 225 FCFA le kilo pour le maïs à Sikasso et 500 FCFA le kilo pour le sorgho à Gao.

S'agissant des riz importés, leurs prix au détail ont évolué entre 450 FCFA le kilo pour le riz brisé importé à Kayes Centre, Koulikoro, Sikasso Centre et à Ségou et 650 FCFA le kilo pour les riz importés brisé et RM40 à Gao.
S'agissant des riz locaux, leurs prix au détail ont évolué dans les capitales régionales de la façon suivante : 400 FCFA le kilo pour le riz étuvé blanc à Sikasso et 700 FCFA le kilo pour le riz local BG à Gao.
Quant à la situation alimentaire, elle est restée globalement normale pour la majorité des ménages. Toutefois, elle demeure difficile pour certaines catégories de ménages, notamment ceux affectés par la persistance de l'insécurité, la dégradation de certaines sources de revenus surtout en milieu urbain et par le niveau toujours élevé des prix des denrées alimentaires.
Elle se caractérise par :

- Un bon approvisionnement des marchés en céréales locales issues de la campagne 2024-2025 ;
- Des prix des céréales supérieurs à ceux de 2024 et à la moyenne quinquennale ;
- Des prix du bétail stables, soutenus par des conditions pastorales acceptables qui contribuent par ailleurs au maintien des productions animales ;
- Des opportunités de travail (agricole et non agricole) disponibles générant des revenus complémentaires pour les ménages pauvres ;
- La poursuite de l'assistance alimentaire du CSA et de ses partenaires en faveur des populations vulnérables (déplacés, sinistrés, etc.) ;
- La poursuite des programmes de récupération des enfants malnutris, améliorant l'état nutritionnel des groupes à risque ;
- Une amélioration des circuits commerciaux grâce aux efforts des FAMA en cours pour la sécurisation dans le centre et le nord du pays.

Enfin, selon le Cadre Harmonisé (novembre 2024), 1 470 114 personnes sont en besoin d'assistance alimentaire sur l'année 2024-2025.

Perspectives (valables du 1er au 10 juillet 2025)



Sur le plan météorologique, des activités pluvio-orageuses sont prévues dans la majeure partie du pays excepté le Nord de la région de Taoudéni. Les pluies seront de plus en plus fréquentes avec des intensités faibles à modérées mais parfois fortes entrainant des cumuls égaux ou supérieurs à ceux de la décade passée dans la majeure partie du pays.
Au cours de la décade, le FIT va fluctuer en moyenne à la latitude de Taoudéni avec souvent une position hors du territoire.

Sur le plan hydrologique, la montée de niveau observée dans les hauts bassins du Niger et du Sénégal se poursuivra.

Sur le plan agricole, la poursuite des travaux de préparation des champs, l'intensification des semis, la mise en place des intrants agricoles subventionnés dans les magasins des fournisseurs au niveau des principaux bassins de production agricole vont se poursuivre.
Concernant le Criquet Pèlerin, la surveillance de la situation du Criquet pèlerin se poursuivra à travers le réseau de remontée de l'information du Centre.
Sur le plan phytosanitaire, les activités de surveillance et de lutte contre les nuisibles des plantes et des denrées stockées vont se poursuivre sur l'ensemble du pays.
Sur le plan Zoo sanitaire, la vaccination contre les maladies infectieuses réputées légalement contagieuses et le suivi des maladies animales se poursuivront.

Avis et Conseils (valables du 1er au 10 juillet 2025)

Il est demandé aux exploitants agricoles :

- ♣ des localités de Kati, Koulikoro, Dioïla, Banamba, Kangaba, Kolokani, Ségou, Cinzana, Barouéli, San, Bla, Mopti, Diéma et du District de Bamako de semer les mil/sorgho dont le cycle est de 3 mois dès que le cumul des pluies recueillies pendant la décade atteint ou dépasse 10 mm ;
- ♣ des localités de Bafoulabé, Nara, Nioro et Yelimané de semer les mil/sorgho dont le cycle est de 3 mois dès que le cumul des pluies recueillies pendant la décade atteint ou dépasse 20 mm ;
- ♣ des localités de Sikasso, Bougouni, Kolondièba, Koutiala, Kita, Dioïla, Bla et San de continuer à semer le coton d'un cycle de 4 mois dès que le cumul des pluies recueillies pendant la décade atteint ou dépasse 10 mm ;
- ♣ de la région de Sikasso et du Sud de celles de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti de continuer à semer les maïs/arachide/niébé dont le cycle est de 3 mois dès que le cumul des pluies recueillies pendant la décade atteint ou dépasse 10 mm.

Il est demandé aux exploitants agricoles de :

- suivre les informations agrométéorologiques sur les radios et télévisions afin de démarrer à bonnes dates les opérations de semis en fonction des zones agroécologiques respectives ;
- mettre en œuvre les bonnes pratiques culturales vulgarisées par les agents d'appui conseil ;
- signaler toute présence de ravageurs et autres nuisibles ;

Il est demandé à la population de respecter les procédures de défrichement et éviter l'exploitation des fruits immatures.

Il est rappelé aux pêcheurs et aquaculteurs, qu'il est interdit de barrer ou de clôturer pour des fins de pêche les lits des fleuves, rivières ou de leurs affluents directs et d'empêcher le libre passage du poisson. Par ailleurs ils devront se conformer aux textes réglementaires en vigueur en vue de la gestion rationnelle des ressources halieutiques et aquacoles.

Il est demandé aux éleveurs et agro-éleveurs de :

- procéder à un déparasitage systématique des animaux surtout les bœufs de labour ;
- vacciner tout le cheptel contre les maladies sensibles pour lesquelles la vaccination est obligatoire,
- déclarer toute suspicion de maladies animales à caractère contagieux aux autorités administratives, techniques et politiques ;
- mettre les animaux en quarantaine en cas de suspicion de maladies et sous surveillance vétérinaire ;
- soumettre les animaux malades aux prélèvements d'organes par le vétérinaire pour raison de diagnostic de laboratoire (recherche de la nature de la maladie) ;
- se munir de certificat de vaccination pour les déplacements des troupeaux ;
- respecter les textes en vigueur notamment la Loi N°01-004 du 27 Février 2001 portant Charte Pastorale en République du Mali, son décret d'application et les conventions locales de gestion des ressources pastorales, afin de diminuer les cas de conflits entre acteurs ; le protocole d'accord règlementant la Transhumance Inter-Etats ;
- régler les cas de conflits au niveau des plateformes de gestion des litiges et dans les vestibules.

Bamako, le 02 juillet 2025
Le GTPA